



کره COMMAX

فقط با ضمانت ایران کوماکس

شماره سامانه SMS جهت استعلام شماره سریال
و اطمینان از کره ای بودن دستگاه ۳۰۰۰۷۵۱۸۰۰

COMMAX

SmartHome & Security



reddot design award

www.irancommax.com

درب باز کن تصویری

CDV-1020AE



نمایشگر ۱۰/۱ اینچ LCD رنگی / بدون گوشی

قابلیت ارتباط داخل واحد (DP-4VHP)

قابل اتصال به ۲ پنل و ۲ دوربین مدار بسته

صفحه لمسی / منوی تمام گرافیکی

قابلیت ضبط تصاویر تا ۱۲۸ عدد

پشتیبانی از زبان فارسی / نمایش تصویر در تصویر

CDV-71BE



نمایشگر ۷ اینچ LCD رنگی

قابلیت ارتباط داخل واحد (DP-4VHP)

قابل اتصال به ۴ دوربین (پنل یا دوربین مدار بسته)

قابلیت ضبط تصاویر تا ۱۲۸ عدد

نمایشگر ۷ اینچ LED رنگی / بدون گوشی

(DP-4VHP) قابلیت ارتباط داخل واحد

قابل اتصال به ۲ پنل

پشتیبانی از کارت حافظه SD

صفحه نمایش لمسی / قابلیت ضبط فیلم و عکس

قابل اتصال به ۴ تلفن همراه هوشمند


قابلیت مشاهده تصویر مراجعه کننده از طریق

موبایل و باز کردن درب از هر مکان با اتصال به اینترنت

حداقل سرعت مورد نیاز اینترنت: ۱۶ مگابیت برثانیه

در دو رنگ سفید و سرمه ای

CDV-70UX



نمایشگر ۷ اینچ LED رنگی / بدون گوشی

(DP-4VHP) قابلیت ارتباط داخل واحد

قابل اتصال به ۲ پنل و ۲ دوربین مدار بسته

قابلیت اتصال به ۲ سنسور حرکتی

قابلیت ضبط فیلم و عکس

پشتیبانی از کارت حافظه Micro SD

دکمه های لمسی / پوشش شیشه ضد ضربه

در دو رنگ سفید و سرمه ای

CDV-70UM



نمایشگر ۷ اینچ LED رنگی / بدون گوشی

دارای سیستم حفاظتی و امنیتی

صفحه لمسی / منوی تمام گرافیکی

قابلیت کنترل شیر گاز و چراغ ها

قابلیت ارتباط بین واحد ها

قابل اتصال به تلفن

CAV-705UW



نمایشگر ۷ اینچ LED رنگی / بدون گوشی

(DP-4VHP) قابلیت ارتباط داخل واحد

قابل اتصال به ۲ پنل و ۲ دوربین مدار بسته

منوی گرافیکی و پشتیبانی از زبان فارسی

قابلیت ضبط تصاویر تا ۱۲۸ عدد

در سه رنگ سفید، نقره ای و مشکی

CDV-71AM



درب باز کن تصویری

CDV-70A



نمایشگر ۷ اینچ LED رنگی / بدون گوشی
قابلیت ارتباط داخل واحد (DP-4VHP)
قابل اتصال به ۲ پنل
در سه رنگ سفید، نقره ای و مشکی

CDV-70P




نمایشگر ۷ اینچ LED رنگی / بدون گوشی
قابلیت ارتباط داخل واحد (DP-4VHP)
قابل اتصال به ۲ پنل
دکمه های لمسی
در دو رنگ سفید و نقره ای

CDV-70M



نمایشگر ۷ اینچ LED رنگی / بدون گوشی
قابلیت ارتباط داخل واحد (DP-4VHP)
قابل اتصال به ۲ پنل
دکمه های لمسی
طراحی فلزی
در دو رنگ سفید و سرمه ای

CDV-72UM




نمایشگر ۷ اینچ LED رنگی / بدون گوشی
قابلیت ارتباط داخل واحد (DP-4VHP)
قابل اتصال به ۲ پنل و ۲ دوربین مدار بسته
قابلیت ضبط فیلم و عکس
پشتیبانی از کارت حافظه SD
نمایشگر لمسی / در دو رنگ سفید و سرمه ای
ضبط تصاویر ویدئویی به محض حرکت
از روپروری پنل (DRC-40KA) یا دوربین مدار بسته

CDV-71UM




نمایشگر ۷ اینچ LED رنگی / بدون گوشی
قابلیت ارتباط داخل واحد (DP-4VHP)
قابل اتصال به ۲ پنل و ۲ دوربین مدار بسته
قابلیت ضبط فیلم و عکس
پشتیبانی از کارت حافظه SD
نمایشگر لمسی / در دو رنگ سفید و سرمه ای
ضبط تصاویر ویدئویی به محض حرکت
از روپروری دوربین مدار بسته

CDV-70U



نمایشگر ۷ اینچ LED رنگی / بدون گوشی
قابلیت ارتباط داخل واحد (DP-4VHP)
قابل اتصال به ۲ پنل
دکمه های لمسی
پوشش شیشه ضد ضربه
در دو رنگ سفید و سرمه ای

CDV-70MH



نمایشگر ۷ اینچ LED رنگی / بدون گوشی
قابلیت ارتباط داخل واحد (DP-4VHP)
قابل اتصال به ۲ پنل
دکمه های لمسی
نوع آینه ای (در دو رنگ سفید و نوک مدادی)
نوع غیر آینه ای (در دو رنگ سفید و سرمه ای)

درب باز کن تصویری

نمایشگر ۷ اینچ LED رنگی
قابلیت ارتباط داخل واحد (DP-4VHP)
قابل اتصال به ۲ پنل و ۲ دوربین مدار بسته
قابلیت ضبط فیلم و عکس
پشتیبانی از کارت حافظه SD
دکمه های لمسی
در دو رنگ سفید و سرمه ای
پشتیبانی از زبان فارسی

CDV-70KM



نمایشگر ۷ اینچ LED رنگی (DP-4VHP)
قابلیت ارتباط داخل واحد
قابل اتصال به ۲ پنل
دکمه های لمسی
در دو رنگ سفید و سرمه ای

CDV-70K



نمایشگر ۷ اینچ LED رنگی (DP-4VHP)
قابلیت ارتباط داخل واحد
قابل اتصال به ۲ پنل
دکمه های لمسی
قابلیت زوم تصاویر تا ۵ برابر
قابلیت حرکت تصویر در ۴ جهت تا ۱۶۰ درجه
در دو رنگ سفید و سرمه ای

CDV-70KPT



نمایشگر ۷ اینچ LED رنگی (DP-4VHP)
قابلیت ارتباط داخل واحد
دکمه های لمسی
در دو رنگ سفید و سرمه ای
(CDV-70N)
قابل اتصال به ۱ پنل
(CDV-70N2)
قابل اتصال به ۲ پنل

CDV-70N / 70N2



نمایشگر ۷ اینچ LED رنگی (DP-4VHP)
قابلیت ارتباط داخل واحد
دکمه های لمسی
در دو رنگ سفید و سرمه ای
قابلیت ضبط فیلم و عکس
پشتیبانی از کارت حافظه Micro SD
قابل اتصال به ۱ پنل

CDV-70NM




نمایشگر ۷ اینچ LED رنگی / بدون گوشی (DP-4VHP)
قابلیت ارتباط داخل واحد
در دو رنگ سفید و سرمه ای
دکمه های لمسی
قابل اتصال به ۱ پنل

CDV-70H



نمایشگر ۷ اینچ LED رنگی
قابل اتصال به تلفن حتی بدون اتصال به برق
قابلیت ارتباط بین واحد ها با تلفن سانترال
قابل اتصال به ۲ پنل
در دو رنگ سفید و سرمه ای


CDV-70KT



درب باز کن تصویری

CDV-43MH

نمایشگر ۴/۳ اینچ LED رنگی
(DP-4VHP) قابلیت ارتباط داخل واحد
قابل اتصال به ۲ پنل
دکمه های لمسی
نوع آینه ای (در دو رنگ سفید و نوک مدادی)
نوع غیر آینه ای (در دو رنگ سفید و سرمه ای)



CDV-43K/ 43K2

نمایشگر ۴/۳ اینچ LED رنگی
(DP-4VHP) قابلیت ارتباط داخل واحد
(CDV-43K) قابل اتصال به ۱ پنل
(CDV-43K2) قابل اتصال به ۲ پنل
دکمه های لمسی



CDV-43KM

نمایشگر ۴/۳ اینچ LED رنگی
(DP-4VHP) قابلیت ارتباط داخل واحد
قابلیت ضبط فیلم و عکس
پشتیبانی از کارت حافظه Micro SD
قابل اتصال به ۱ پنل
دکمه های لمسی

CDV-43M

نمایشگر ۴/۳ اینچ LED رنگی / بدون گوشی
(DP-4VHP) قابلیت ارتباط داخل واحد
قابل اتصال به ۲ پنل
دکمه های لمسی
بدنه طرح فلز
در دو رنگ سفید و سرمه ای




CDV-43U

نمایشگر ۴/۳ اینچ LED رنگی / بدون گوشی
(DP-4VHP) قابلیت ارتباط داخل واحد
قابل اتصال به ۲ پنل
دکمه های لمسی
در دو رنگ سفید و سرمه ای



CDV-35A

نمایشگر ۳/۵ اینچ LED رنگی
(DP-4VHP) قابلیت ارتباط داخل واحد
قابل اتصال به ۲ پنل
دکمه های لمسی



درب باز کن تصویری

DRC-nUC



پنل طبقاتی رنگی
توکار با پوشش فلزی
شاخصهای زیر هم
ابعاد قوطی نا ۴ واحد: ۱۲۵*۲۴۰ mm
ابعاد قوطی از ۵ تا ۷ واحد: ۱۲۵*۳۰۵ mm

DRC-nAC2



پنل طبقاتی رنگی
توکار با پوشش فلزی
ابعاد قوطی از ۸ تا ۱۴ واحد: ۱۱۲*۲۹۲ mm
ابعاد قوطی ۱۶ واحد: ۱۱۲*۳۸۰ mm

DRC-nUS



پنل شاسی اضافه شونده ۱۰ و ۱۲ واحدی
توکار با پوشش فلزی
ابعاد قوطی: ۱۲۵*۳۰۵ mm

DR-nAM



پنل شاسی اضافه شونده ۱۰ تا ۱۶ واحدی
توکار با پوشش فلزی
ابعاد قوطی: ۱۱۲*۲۹۲ mm

DRC-41UN



پنل یک واحدی
توکار با پوشش فلزی
لنز قابل تنظیم در ۴ جهت
ابعاد قوطی: ۱۲۰*۱۷۰ mm

DRC-4U



پنل یک واحدی رنگی مخصوص داخل ساختمان
لنز قابل تنظیم در ۴ جهت
توکار با پوشش شیشه ای
در دو رنگ سفید و سرمه ای
ابعاد: ۱۴۰*۱۵۲ mm

درب باز کن تصویری

DRC-4CANC



پنل یک واحدی رنگی
لنز قابل تنظیم در ۴ جهت
ابعاد قوطی : ۹۵*۱۶۷ mm
روکار با پوشش فلزی

DRC-4CHC



پنل یک واحدی رنگی
لنز قابل تنظیم در ۴ جهت
ابعاد : ۱۱۶*۱۶۹ mm
روکار با پوشش فلزی

DRC-41QC



پنل یک واحدی رنگی
لنز ثابت
ابعاد : ۹۴*۱۳۶ mm
روکار با پوشش پلاستیکی

DRC-4L



پنل یک واحدی رنگی
لنز ثابت
ابعاد : ۱۱۶*۱۶۹ mm
روکار با پوشش پلاستیکی

DRC-40K



پنل یک واحدی رنگی
لنز قابل تنظیم در دو جهت بالا و پایین
ابعاد : ۹۶*۱۵۴ mm
روکار با پوشش فلزی

DRC-4FC



پنل یک واحدی رنگی
لنز قابل تنظیم در ۴ جهت
ابعاد قوطی : ۹۵*۱۶۷ mm
روکار با پوشش فلزی

DRC-4G



پنل یک واحدی رنگی
لنز ثابت
ابعاد : ۱۰۰*۱۴۲ mm
روکار با پوشش پلاستیکی

DRC-4CGN2



پنل یک واحدی رنگی مخفی
لنز ثابت
ابعاد : ۸۷*۱۲۰ mm
روکار با پوشش فلزی

DRC-40KA



پنل یک واحدی رنگی
لنز قابل تنظیم در دو جهت بالا و پایین
قابلیت اتصال به CDV-72UM
ابعاد : ۹۶*۱۵۴ mm
روکار با پوشش فلزی

DRC-40KPT



پنل یک واحدی رنگی
لنز قابل تنظیم در دو جهت بالا و پایین
قابلیت اتصال به CDV-70KPT
ابعاد : ۹۶*۱۵۴ mm
روکار با پوشش فلزی

سیستم کدینگ MODUM

نمایشگر ۷ اینچ LED رنگی / بدون گوشی

قابلیت اتصال به دو پنل کدینگ و یک پنل معمولی

قابلیت ارتباط با نگهبانی و سرایداری به صورت جداگانه

قابلیت ارتباط واحدها با هم از طریق گارد نگهبانی

قابلیت نمایش تصاویر ۸ دوربین مدار بسته

دکمه های لمسی

در دو رنگ سفید و سرمه ای

CMV-70S



نمایشگر ۷ اینچ LED رنگی

قابلیت اتصال به دو پنل کدینگ و یک پنل معمولی

قابلیت ارتباط با نگهبانی و سرایداری به صورت جداگانه

قابلیت ارتباط واحدها با هم از طریق گارد نگهبانی

قابلیت نمایش تصاویر ۸ دوربین مدار بسته

دکمه های لمسی

در دو رنگ سفید و سرمه ای

CMV-77K



نمایشگر ۴/۳ اینچ LED رنگی / بدون گوشی

قابلیت اتصال به دو پنل کدینگ و یک پنل معمولی

قابلیت ارتباط با نگهبانی و سرایداری به صورت جداگانه

قابلیت ارتباط واحدها با هم از طریق گارد نگهبانی

قابلیت نمایش تصاویر ۸ دوربین مدار بسته

دکمه های لمسی

در دو رنگ سفید و سرمه ای

CMV-43S



نمایشگر ۴/۳ اینچ LED رنگی

قابلیت اتصال به دو پنل کدینگ و یک پنل معمولی

قابلیت ارتباط با نگهبانی و سرایداری به صورت جداگانه

قابلیت ارتباط واحدها با هم از طریق گارد نگهبانی

قابلیت نمایش تصاویر ۸ دوربین مدار بسته

CMV-43A



پنل طبقاتی رنگی و کدینگ / نمایشگر ۲/۴ اینچ OLED

قابلیت اتصال به ۳۰۰ واحد

قابلیت ارتباط با نگهبانی و سرایداری به صورت جداگانه

توکار با پوشش فلزی

قابلیت باز کردن درب با کارت و رمز شخصی

قابلیت مشاهده تصویر مراجعه کننده از طریق

موبایل و باز کردن درب از هر مکان با اتصال به اینترنت

قابلیت اتصال ۲ پنل در یک بلوک

ابعاد قوطی: ۱۲۵*۳۰۵ mm

DRC-GUM/RF



پنل طبقاتی رنگی و کدینگ / نمایشگر ۳/۵ اینچ LED

قابلیت اتصال به ۲۰۰۰ واحد

قابلیت ارتباط با نگهبانی و سرایداری به صورت جداگانه

توکار با پوشش شیشه ضد ضربه

قابلیت باز کردن درب با کارت و رمز شخصی

قابلیت اتصال ۹۹ پنل در یک بلوک

قابلیت مشاهده تصویر مراجعه کننده از طریق

موبایل و باز کردن درب از هر مکان با اتصال به اینترنت

در سه رنگ سفید، سرمه ای و طلایی

ابعاد قوطی: ۲۲۰*۲۳۵ mm

DRC-703LC/RF



سیستم کدینگ MODUM

CMP-4BCT/RF



پنل طبقاتی رنگی و کدینگ
توکار با پوشش فلزی / دارای لنز سوزنی و مخفی
قابلیت اتصال به ۳۰ واحد
قابلیت ارتباط با نگهبانی و سرایداری به صورت جداگانه
قابلیت باز کردن درب با کارت و رمز شخصی
قابلیت مشاهده تصویر مراجعه کننده از طریق
موبایل و باز کردن درب از هر مکان با اتصال به اینترنت
دارای ۱۶ دکمه برای تماس مستقیم با واحدها
قابلیت اضافه شدن تماس مستقیم با واحدها تا ۶۴ واحد (CMP-4BX)
ابعاد قوطی: ۱۲۵*۳۰۵ mm

CDS-2AG



گوشی نگهبانی
قابلیت نمایش شماره واحد تماس گیرنده
قابلیت ارتباط واحدها با هم از طریق گارد نگهبانی
قابلیت ارتباط با واحدها و بالعکس
قابلیت ارتباط با پنل و بالعکس
قابلیت باز کردن درب ورودی
قابلیت دایورت کردن تماس ها
قابلیت مشاهده تماس های بی پاسخ


AP-3SG



گوشی مخصوص سرایداری
قابلیت ارتباط یک طرفه از واحدها با سرایداری


GATE VIEW کدینگ

CAV-70CG




نمایشگر ۷ اینچ LED رنگی / بدون گوشی
قابلیت اتصال به چهار پنل کدینگ و یک پنل معمولی
قابلیت ارتباط واحدها با هم از طریق گارد نگهبانی
قابلیت نصب دو مانیتور در یک واحد
دکمه های لمسی در رنگ سفید و سرمه ای
قابلیت ارتباط با نگهبانی

CAV-70MHG



نمایشگر ۷ اینچ LED رنگی
قابلیت اتصال به چهار پنل کدینگ و یک پنل معمولی
قابلیت ارتباط واحدها با هم از طریق گارد نگهبانی
قابلیت نصب دو مانیتور در یک واحد
دکمه های لمسی نوع آینه ای (در دو رنگ سفید و نوک مدادی)
نوع غیر آینه ای (در دو رنگ سفید و سرمه ای)
قابلیت ارتباط با نگهبانی

CAV-70MG



نمایشگر ۷ اینچ LED رنگی / بدون گوشی
قابلیت اتصال به چهار پنل کدینگ و یک پنل معمولی
قابلیت ارتباط واحدها با هم از طریق گارد نگهبانی
قابلیت نصب دو مانیتور در یک واحد
دکمه های لمسی بدنه طرح فلز
در دو رنگ سفید و سرمه ای
قابلیت ارتباط با نگهبانی

سیستم کدینگ GATE VIEW

نمایشگر ۷ اینچ LED رنگی / بدون گوشی
قابلیت اتصال به چهار پنل کدینگ و یک پنل معمولی
قابلیت ارتباط واحدها با هم از طریق گارد نگهبانی
قابلیت نصب دو مانیتور در یک واحد
دکمه های لمسی
قابلیت ارتباط با نگهبانی

CAV-70PG




نمایشگر ۷ اینچ LED رنگی / بدون گوشی
قابلیت اتصال به چهار پنل کدینگ و یک پنل معمولی
قابلیت ارتباط واحدها با هم از طریق گارد نگهبانی
قابلیت نصب دو مانیتور در یک واحد
قابلیت ارتباط با نگهبانی

CAV-70GA




نمایشگر ۴.۳ اینچ LED رنگی
قابلیت اتصال به چهار پنل کدینگ و یک پنل معمولی
قابلیت ارتباط واحدها با هم از طریق گارد نگهبانی
قابلیت نصب دو مانیتور در یک واحد
دکمه های لمسی
نوع آینه ای (در دو رنگ سفید و نوک مدادی)
نوع غیر آینه ای (در دو رنگ سفید و سرمه ای)
قابلیت ارتباط با نگهبانی

CAV-43MHG



نمایشگر ۴.۳ اینچ LED رنگی / بدون گوشی
قابلیت اتصال به چهار پنل کدینگ و یک پنل معمولی
قابلیت ارتباط واحدها با هم از طریق گارد نگهبانی
قابلیت نصب دو مانیتور در یک واحد
دکمه های لمسی
بدنه طرح فلزی
در دو رنگ سفید و سرمه ای
قابلیت ارتباط با نگهبانی

CAV-43MG



نمایشگر ۳/۵ اینچ LED رنگی
قابلیت اتصال به چهار پنل کدینگ و یک پنل معمولی
قابلیت ارتباط واحدها با هم از طریق گارد نگهبانی
قابلیت نصب دو مانیتور در یک واحد
قابلیت ارتباط با نگهبانی

CAV-35GN



پنل طبقاتی رنگی و کدینگ / نمایشگر ۲/۴ اینچ OLED
قابلیت اتصال به ۴۰۰۰ واحد
قابلیت ارتباط با نگهبانی
توکار با پوشش فلزی
قابلیت باز کردن درب با کارت و رمز شخصی
قابلیت اتصال ۴ پنل در یک بلوک
ابعاد قوطی: ۱۲۵*۳۰۵ mm

DRC-GUC/RF



دوربین های مدار بسته

CDS-4GS

گوشی نگهبانی
قابلیت ارتباط واحدها با هم از طریق گارد نگهبانی
قابلیت ارتباط با واحدها و بالعکس
قابلیت ارتباط با پنل و بالعکس



AP-3SG

گوشی صوتی جانبی داخل واحد
قابلیت ارتباط با پنل لایی و باز کردن درب



دوربین های مدار بسته

1/3" SONY CMOS
AHD.720P.MEGA CVBS
AHD 1000TVL
دوربین
دید در شب (۲۴ عدد LED)
لنز ثابت 3.8 mm
DC ۱۲ ولت
3D DNR

CAD-1M04R



1/3" SONY CMOS
AHD.720P.MEGA CVBS
AHD 1000TVL
دوربین
دید در شب (۲۴ عدد LED)
لنز ثابت 3.8 mm
DC ۱۲ ولت
3D DNR

CAU-1M04R



FHD DVR



۴ کanal / ۸ کanal / ۱۶ کanal (CVD-AF04/AF08/AF16)

Analog Full HD Real Time DVR

ضیط تصاویر ویدئویی با فرمت 960H/D1/CIF

۴ کanal / ۸ کanal / ۱۶ کanal ورودی و یک خروجی صدا

دارای خروجی HDMI(1920*1080)/VGA

۵ سطح کیفیت ضبط تصاویر

قابلیت نمایش بر روی گوشی های هوشمند با سیستم عامل اندروید یا iOS

قابلیت باز پخش با سرعت x64

قابلیت پشتیبانی از ۴ ترابایت هارد

قابلیت کنترل با ریموت، ماوس و کیبورد

۴ سنسور ورودی / ۱ سنسور خروجی دزدگیر

همگرایی همزمان ۴ دستگاه ۱۶ کanal برای دریافت ۶۴ تصویر همزمان

ارتباط داخلی

CM-800/801



ارتباط داخلی یک به یک/ بدون گوشی
DC ۱۲ ولت
رومیزی و دیواری
قابلیت نصب با ۲ رشته سیم
پشتیبانی از ۳۰ متر مسافت

CM-810/800S



ارتباط داخلی یک به ۵/ بدون گوشی
DC ۱۲ ولت
رومیزی و دیواری
قابلیت نصب با ۲ رشته سیم
پشتیبانی از ۳۰ متر مسافت

PI-30LN/CM-800L



ارتباط داخلی یک به سی/ بدون گوشی
AC ۲۲۰ ولت
رومیزی و دیواری
قابلیت نصب با ۲ رشته سیم
پشتیبانی از ۳۰ متر مسافت

CM-810M



ارتباط داخلی ۵ به ۵/ بدون گوشی
DC ۱۲ ولت
رومیزی و دیواری
قابلیت نصب با ۱۲ رشته سیم مشترک
پشتیبانی از ۳۰ متر مسافت

TP-6RC



ارتباط داخلی چند به چند (تا ۶ واحد)
نوع ارتباط : مکالمه غیر محرومانه
DC ۱۲ ولت
دیواری
قابلیت نصب با ۴ رشته سیم مشترک

TP-12RC



ارتباط داخلی چند به چند (تا ۱۲ واحد)
نوع ارتباط : مکالمه غیر محرومانه
DC ۱۲ ولت
دیواری
قابلیت نصب با ۴ رشته سیم مشترک

ارتباط داخلی

TP-S



گوشی فرعی ارتباط داخلی یک به چند (تا ۱۲ واحد فرعی)
۲۴ ولت DC
دیواری
قابلیت نصب با ۲ رشته سیم

TP-12RM



گوشی اصلی ارتباط داخلی یک به چند (تا ۱۲ واحد فرعی)
۲۴ ولت DC
دیواری
قابلیت نصب با ۲ رشته سیم

TP-1L



ارتباط داخلی یک به یک
۶ ولت DC یا ۴ باتری قلمی
دیواری
قابلیت نصب با ۲ رشته سیم

TP-90RN



ارتباط داخلی چند به چند (تا ۹۰ واحد)
نوع ارتباط : مکالمه محرمانه
۲۴ ولت DC
دیواری
نمایش شماره تماس گیرنده
۳ کانال ارتباط آزاد همزمان
قابلیت نصب با ۱۰ رشته سیم مشترک

DP-2S/DR-2L



ارتباط داخلی یک به یک
دیواری
ترکیبی از ارتباط گوشی دار و بدون گوشی
قابلیت نصب با ۲ رشته سیم

ارتباط داخلی یک به چند (تا ۹۹ واحد فرعی) / بدون گوشی
۶ ولت DC (۴ باتری قلمی)
رومیزی و دیواری
قابلیت ارتباط تا ۱۵۰ متر بدون مانع
بی سیم و بدون نیاز به سیم کشی

WI-249L(M/S)



قفل های دیجیتال

CDL-30LR

قفل درب دیجیتال ۳ روس شناسایی (کارت RF، کلمه عبور، کلید اضطراری) تهیه شده از الیاز فلزی بسیار مقاوم قابلیت قفل اتومات / قفل مجدد / دو قفلی قابلیت تنظیم حجم صدا / بی صدا مقاوم در برابر ولتاژ بالا / آتش سوزی / هک کردن سیستم قابلیت اتصال به سیستم خانه هوشمند ۶ ولت DC (باتری قلمی) در دو رنگ مشکی و سرمه ای



برای اطمینان از خرید خود به موارد زیر توجه فرمایید:

ارسال نمودن شماره سریال دستگاه به طور کامل و از حرف S از طریق SMS به شماره ۰۰۰۷۵۱۸۰۰ و یا مراجعه به سایت

wwwirancommax.com

وجود کارت گارانتی **ایران کوماکس** داخل کارتن هر محصول

وجود برچسب هولوگرام دار **ایران کوماکس** بر روی کارتن تمامی محصولات، اعم از مانیتور و پنل



تمومنه برچسب هولوگرام دار
ایران کوماکس

موجود بر روی تمامی محصولات

مهر فروشگاه: